

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 0000 0000 0000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 0000 00) 000000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 000000 0000 0000 000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 000000 00 00(space) 0000 0000 0000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 0000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 0000000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 000000 00 0000 000000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 000000 0000000 000000 0000 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

FreeBSD tar

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 基金会有一本名为 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的入门书。这本书可以在 bod@FreeBSDFoundation.org 找到。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会有一本名为 [Donations Liaison Office](#) 的入门书。

3. 维护者指南

3.1. 维护者指南

3.1.1. 维护者指南

维护者指南是一本关于如何成为维护者的指南。它包含了许多关于如何成为维护者的信息。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。

维护者指南可以在 ports@FreeBSD.org 找到。这本书可以在 [problem reports](#) 找到。这本书可以在 [Ports Monitoring System](#) 找到。

这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。

INDEX 是一本关于如何成为维护者的指南。它包含了许多关于如何成为维护者的信息。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。

3.1.2. 维护者指南

这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。

维护者指南是一本关于如何成为维护者的指南。它包含了许多关于如何成为维护者的信息。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。

维护者指南是一本关于如何成为维护者的指南。它包含了许多关于如何成为维护者的信息。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。这本书可以在 [维护者指南](#) 找到。

1. 0000 0000

000000 000 00, 0000 000 00 00 000 00 **upstream vendor** 000000. 00 000 **announcement** 000 000 00 00 0 0000 000 0 0000. 000000 00 000000 00000 0000 000 00 000000 00000 00 0000 0 0000. 00 00000 00 0000 0000 00 000000 0 00 00 0000 0000, 00000 00000 0000 0000 0 0000 0000 0000.

00000 00 **FreeBSD Ports Version Check** 0000 00000 0000 000 00 0 000 **distfile** 00 0000000 00 00000 000 00 00 00000. 0 00000 00 (00000 00000 000 00 0000 0000) 0 00 0000 00 00000 0000 000000.

2. 00 000 000000

00 000 00 000000, 0000 00000 0000. 00 000 000000 00 0000 0000 0000 0 0000 0 000000.

3. 00 0 000000

00000 00 00 0000 00000 000000000:

- 0000 00 00000 00000000 00000 0000 000, 00 000 000000000. 0000 0000 00 0000000 0 00000 0000 00 0000 00000 00 00 00000.
- 00000 0000 0000 0000 00000 0000 0000. 00000 0000 00000 0000 **tinderbox** 0 0000 00 00000. 0 0000 0000 00000 **00000 00000 00 0000 0000 0000**.
- 00 00000 00 00000 0000000. 00 0000 00 0 0000000 00000 00 00000 00 0000 0000 0000 000000.
- **portlint(1)** 00000 00000 0000 0000000. **portlint** 0 00000 0000 000 0000 00000 **00 000000 00000 00 0000 0000000**.
- 00000 0000 00 00 0000 00 0000 00000 00 00000 00 00000 00 0000 0000. 00 00 00000 00 00000, 00 0000 00000 00 0000 0000 0000. 00 00000 000000 **shared library** 0000 0000 0000 0000 00 0000000; 0 00, 0000, 0000 0000 **PORTREVISION bump** 0000 **portmaster** 00 **portupgrade(1)** 00 000000 0000 00 000000 0000000 0 0000 0 0000 00000.

4. 00 00 0000

00 000 00 00 0 0000 0000 0000 00 0000 0000 0000 00 **PR** 00 00000 0000000 00 0000. 00 **PR** 00000 0000 00 0000 **Writing FreeBSD Problem Reports** 0000 0000.



00 0000 00 **shar(1)** 0000000 0000000 00 0000; 0 0000, **diff(1) -ruN** 0 0000 0000. 0000 000, 0000 0000 00000000 0000000 0000 00 00 0000 0 000000. **Porter's Handbook** 00 **Upgrading** 00000 0 00 0000 0000 0 00000.

5. 0000

00 00 00000 00000 **PR** 0000 000000. 00 0 0, 00 0 00 0000 0 00000 — 000000 0000 0000 0000.

6. 000000

00 00000 00000 00 00000 00000 00000, 0000 0000 0000000 00 0000 000000. 0000 0000 00000 **PR** 00 00000 0 0000 00, 00 0000 0000000 0 0 0000 0000 00000 0000 00000.

7. 0000 000000

00000 00 0000 00000 00000 0000 0000000 00000. 00 00 **PR** 00000 00 00 000000. 00000 00000!

3.2.2.2. 0000 000 000000 0000 0000000 000 000

0 000 000 0000 0000 0000 00 000 00000 000 000 00 0000.

FreeBSD 00 0000 -STABLE 0000 0000 000 000000. FreeBSD 00 0000 -STABLE 0000 0000 000 000000.

FreeBSD 0000 0000 (i386 0000000 000) PC-00 0000 0000 000, 000 0000 000 0 0000000 000000 000 00 000000. 000 amd64 0000000 000000 000000 00 0000. 00 00000 000 000 000 00 000 00000 000 0000 000000.



x86 000 000000 00 000 00 00000 000 00000 00000, 00 00, 00000 int 0 000000, 00 000000 000 gcc 000000 000 000000. 00 0 00 00000 000000 000 000 00000 00 000 0000 00 00000 00 00000 — 0000 00000 0000 000 000000 00000, 00000 000 0 00 00 0 00 00000.

0000 000 000000 000 0 000 00 00 00000 0000 0000 00 000:

1. 00 00 00000

0000 000000 0000 0000 0000 0000 000 000 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 [distfiles scanner](#)00000 0000 0000 0000.

2. 00 0000

00000 00000 00000, 0000 0000 0 000 00 000 00000. 00000 00000 00000, 0000 0000 0 000 00 000 00000. 00 0000 00 0000 00000 00 0000000 0000000, 00000 00000 0 000 0 0 00 0000 00 0000 000000:

- 00 00
- 0000 00000 0 00000 0000 0 0000 (/etc/make.conf 0 0000 00000 00)
- [pkg_info\(1\)](#) 00 00000, 0000 00000 0000 000000 00
- [uname\(1\) -a](#) 0 00 00000, 0000 000 FreeBSD 00 00
- 0000 00 00000 0000000 000000 0
- 0000 00 0000 INDEX 0 0000000 0000000 0

3. 00000 00000 00000 00000

00000 00 00 000 0000000 00000. 00000, 0000000: 00 0 0 00000, 0000 0000000! [FreeBSD 00 0000 00000](#) 0000000 00 0000, 0000 0000000 00 0000 0 0000000.

4. 00 00 00000

0000 0000000 00 0000000, 000000 00 00 0000 00000, 000000 0000000, PRO 00 0000 00000, 0000000 00000 00000 0000.

5. 0000 00000 00 00000

0000 0000, 00000 0000 FreeBSD000 0000000 00 00 0000 00000 0000. 00 (0000 0000 00) 0000 0000000 00 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000. 0000 00, 00 00 BSD 00 0000 000000000 0000 0 00 0000 0000 0000 0 0000 000000 00 00000. 00 0000 0000 0000000 00 00 0000 0000 00 0000 0000.

3.2.2.3. 問題を報告する PR を開く

このセクションでは、問題の報告と PR の開きについて説明します。

FreeBSD の問題の報告は、FreeBSD の問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

問題の報告のガイドラインは、以下のリンクから確認できます：

1. 問題の報告

問題の [Problem Report database](#) を確認し、問題の報告のガイドラインに従って問題の報告を行います。

問題の PR は、問題の報告から 14 日以内に開く必要があります。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

問題の報告から 14 日以内に問題の報告が開かれない場合は、`maintainer-timeout` の問題の報告の PR を開くことができます。

2. 問題の報告

問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

- 問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。
- 問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。
- 問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。 — 問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。
- Core dumps
- Stack traces

3. 問題の報告

問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

4. 問題の報告

問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

5. 問題の報告

問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

3.2.2.4. 問題の報告

問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。問題の報告は、問題の報告のガイドラインに従って行われます。

[FreeBSD Ports Monitoring System](#) 是 一个 问题 报告 系统。 它 允许 用户 报告 问题。 贡献者 可以 查看 问题 列表 并 提供 反馈。

[FreeBSD Ports distfile scanner](#) 是 `distfiles` 目录 的 扫描 工具。 它 可以 检查 目录 中 的 文件 是否 符合 `MASTER_SITES` 的 要求。

`ports-mgmt/poudriere` 是一个 软件包， 用于 构建 和 分发 软件包。 它的 主页 是 [poudriere home page](#)。

`portlint(1)` 是一个 工具， 用于 检查 软件包 的 元数据。 `portlint` 是 一个 工具， 用于 检查 软件包 的 元数据。 它 参考了 [Porter's Handbook](#)。

[FreeBSD ports mailing list](#) 是 一个 邮件 列表， 用于 讨论 软件包 的 问题。 [FreeBSD ports bugs mailing list](#) 是 一个 邮件 列表， 用于 报告 软件包 的 问题。 [FreeBSD CVS ports commit list](#) 是 一个 邮件 列表， 用于 跟踪 软件包 的 提交。