

# BSD 的 历史

的

的 历史 的, "的"的 的 "的"的 的 的 的。 的 的的 的 的 的 **UNIX®** 的的 的 的。 [Internet Operating System Counter](#) 的, 1999 4 的 的的 的的 的的 的的 的 31.3% 的的 的的的。 14.6% 的 BSD **UNIX®** 的的的。 [Yahoo!](#) 的 的 的 的 的 的 的 **BSD** 的 的的的。 1999 的 的的 的的 的 **FTP** 的(的的 的的的)的 [ftp.cdrom.com](#) 的 1.4 TB 的的 的的 的 **BSD** 的的的的。 的 的 的 的 的 的: **BSD** 的 的的 的 的的。

的 的的的 的的? 的 **BSD** 的 的 的 的的? 的 的的 的的 的的 的的 的的 的的 的的。

的 的的 的的, **BSD** 的的的 的的的 的的 的的 的的。

## 的 的

1. <b>BSD</b> 的的的? .....	1
2. 的 <b>UNIX®</b> 的的? .....	2
3. 的 <b>BSD</b> 的 的的的 的的的? .....	2
4. <b>BSD</b> 的的的 的 .....	3

## 1. **BSD** 的 的的的的?

**BSD** "Berkeley Software Distribution"的 的的的。 的 **AT&T** **Research** **UNIX®** 的的的 的的的, **University of California, Berkeley** 的 的 的的 的的的。 的 的 的 的的的 **4.BSD-Lite**的 的 的 的 的的 的的 的的。 的, 的 的的的 **GNU** 的的的 的的 的 的 的的的的的 的的 的的的 的的的。 的的 的的的 的的 的的 的的:

- 的的 的的, 的的 的, 的的 的 的 (**SMP**), 的 的的 的 的的 **BSD** 的。

的的 的的的 的的, 的 的 的的 的 的的 **BSD** 的的的 的的的。

- 的的的 的 **API** **C** 的的的。

**BSD C** 的的的的 **GNU** 的的的的 的的 **Berkeley** 的的 的的的 的的。

- 的, 的 的的, 的的, 的的 的 的的的。

的 的 的的 **GNU** 的的的的的 的的, 的 的的 的的 的的的。

- 的的 的的的的 的的 **X Window** 的的。

的的 **BSD**的 的的 **X Window** 的的 [X.Org project](#) 的 的的的。 **FreeBSD** 的的 **GNOME**, **KDE**, 的 **Xfce** 的 的的 的 的 **Openbox**, **Fluxbox**, 的 **Awesome** 的 的的 **window manager** 的的的 的的的 的 的的的。

- 的 的 的的的 的的的。



## 4. BSD 的 開源 項目

Linux, 或 BSD, Debian 與 FreeBSD 的開源項目有何不同? 這些項目, 與 Linux 或 BSD: 是 UNIX® 的開源項目。Linux 與 BSD 的開源項目(或 Linux 與 BSD 的開源項目)的開源項目, 與 BSD 的開源項目。這些 BSD 項目約 80% 與 FreeBSD 的開源項目, NetBSD, OpenBSD 與 DragonFlyBSD 的開源項目。

### 4.1. 什麼是 BSD 的開源項目?

BSD 的開源項目是 Linux 的開源項目。BSD 的開源項目是 Linux 的開源項目。BSD 的開源項目是 Linux 的開源項目。BSD 的開源項目是 Linux 的開源項目。

### 4.2. BSD 的開源項目與 Linux 的開源項目有何不同?

BSD 的開源項目是 Linux 的開源項目。Linux 的開源項目是 Subversion (SVN) 的開源項目。Linux 的開源項目是 Subversion (SVN) 的開源項目。Linux 的開源項目是 Subversion (SVN) 的開源項目。

這些開源項目與 BSD 的開源項目有何不同。這些開源項目與 BSD 的開源項目有何不同:

- 這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。
- 這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。

這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。

- 這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。

這些開源項目與 Linux 的開源項目有何不同:

1. 這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。
2. 這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。
3. BSD 的開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。
4. 這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。

### 4.3. BSD 的開源項目

FreeBSD, NetBSD 與 OpenBSD 的開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。這些開源項目是 Linux 的開源項目。

1. `CURRENT`은 `FreeBSD`의 `FreeBSD 5.0-CURRENT`와 같은 `CURRENT`를 의미합니다. `NetBSD`는 이 용어를 사용하지 않고 대신 `NetBSD 1.4.3G`를 사용합니다. `OpenBSD`는 이 용어를 사용하지 않고 대신 `OpenBSD-current`를 사용합니다.
2. 이 용어는 일반적으로 CD-ROM 또는 FTP로 배포되는 `RELEASE`를 의미합니다. 이는 `OpenBSD 2.6-RELEASE`와 `NetBSD 1.4-RELEASE`와 같습니다. `RELEASE`는 일반적으로 `patch release`를 의미합니다. 이는 `NetBSD 1.4.2`와 같습니다.
3. `RELEASE`는 일반적으로, `FreeBSD`는 `STABLE`를 의미합니다. `NetBSD`와 `OpenBSD`는 `RELEASE`를 의미합니다. `CURRENT`는 일반적으로 이 용어를 사용하지 않습니다.

일반적으로, `stable`는 `development`와 대비됩니다. `stable`는 `2.0`, `2.2`, `2.4`와 같은 `minor`를 의미합니다. `development`는 `2.1`, `2.3`, `2.5`와 같은 `minor`를 의미합니다. 또한, 이 용어는 일반적으로 `TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14`와 같은 것을 의미합니다.

## 4.4. BSD는 무엇입니까?

이 용어는 일반적으로 `BSD`를 의미하며, 이는 `userland`를 의미합니다.

이 용어는 일반적으로 다음을 의미합니다:

- `FreeBSD`는 `end user`를 의미하며, 이는 일반적으로 `FreeBSD`를 의미합니다.
- `NetBSD`는 일반적으로 "of course it runs NetBSD"를 의미하며, 이는 `palmtop`와 같은 것을 의미합니다.
- `OpenBSD`는 일반적으로 `OpenBSD`를 의미하며, 이는 `correct`를 의미합니다.
- `DragonFlyBSD`는 `single-node UP`를 의미하며, 이는 `SMP`를 의미합니다.

이 용어는 일반적으로 `BSD UNIX`와 `Apple Mac OS X`를 의미합니다:

- `BSD/OS`는 일반적으로 `4.4BSD`를 의미하며, 이는 `Wind River Systems`와 같은 것을 의미합니다.
- `Mac OS X`는 `Apple Mac`를 의미하며, 이는 `Darwin`와 `PPC`를 의미합니다.

## 4.5. BSD는 GNU Public license를 사용합니까?

이 용어는 일반적으로 `GNU General Public License(GPL)`를 의미하며, 이는 `BSD`를 의미합니다.

## 4.6. BSD 係 點 樣 嘅 系統 嘅 特點?

BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統.

BSD 嘅 "all from one supplier" 嘅 特點 係 個 開放 系統 嘅 特點. BSD 嘅 特點 係 個 開放 系統 嘅 特點. BSD 嘅 特點 係 個 開放 系統 嘅 特點. BSD 嘅 特點 係 個 開放 系統 嘅 特點.

## 4.7. BSD 係 點 樣 嘅 系統 嘅 特點?

BSD 係 點 樣 嘅 系統 嘅 特點? BSD 係 點 樣 嘅 系統 嘅 特點?

BSD 係 點 樣 嘅 系統 嘅 特點. BSD 係 點 樣 嘅 系統 嘅 特點:

- "開放 系統, 開放 系統": BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統.
- BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統.
- 開放 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統.
- BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統.
- BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統.
- 開放 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統. BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統, BSD 係 個 開放 系統 嘅 系統.

## 4.8. BSD 係 點 樣 嘅 系統, 開放 系統, 開放 系統 嘅 特點?

BSDi / [FreeBSD Mall, Inc.](#) 係 個 10 年 嘅 FreeBSD 嘅 特點 嘅 特點.

開放 系統, 開放 系統 嘅 特點 嘅 特點: [FreeBSD](#), [NetBSD](#), 開放 系統 [OpenBSD](#).