

FreeBSD 提供帮助

摘要

无论你是个人还是机构，如果你希望 FreeBSD 项目提供帮助，都可以在本文中寻到合适的方法。

目录

| | |
|----------------|---|
| 1. 我的需求..... | 1 |
| 2. 如何提供帮助..... | 3 |

我希望 FreeBSD 项目做点什？太好了，我欢迎。FreeBSD 正是依靠广大用户的贡献才得以发展壮大。我不非常感所做贡献，而且，些工作于 FreeBSD 的持续发展也至重要。

也与想象的不同，既不必是一名出色的程序员，也无和 FreeBSD 核心成员有很好的私交，我会一同仁的待的工作。FreeBSD 的员遍布全球，大家技各各，年分布也非常广泛。天，我都在面持的工作而苦于没有足的人手，因此我随迎的帮助。

FreeBSD 项目理的是一个完整的操作系统境，而不只是一个内核或是一些零散的工具包。因此，我的 TODO 任务列表里包含各各的工作，从文档、用、演示，到系安装程序和高度的内核。因此无的技水平如何，从事何域，都可以助个项目。

我鼓励从事和 FreeBSD 相关工作的人和联系我。需要一些特殊的展来使的品起来？会我回很意答的求，除非是特稀奇古怪的。是否正从事相的？我来助，我也可以在其中的某些方面相互作。自由件世界正在努力打破旧有的于件、售和的框框，我希望至少能它一次机会。

1. 我的需求

下面列出了一些需要完成的任务和子目，它基本上可以被等同于 TODO(任务列表) 列表，以及用的要求。

1.1. 正在行中的非任务

很多参加 FreeBSD 项目的人不是程序员。个项目里有文档撰写者、网、以及技术支持人。于些志者来，他只需要献一些，并且具有学的意。

- 可以常通 FAQ 和手册，如果了繁的解，或者是的知，甚至完全不正的地方，都告我。如果能手把他改来那就更好了 (SGML 其并不学，但我也不反直接提交 ASCII 的版本)。
- 助我把 FreeBSD 文档翻成的母。如果的母版本已存在了，也可以翻一些其他的文档或者那些已有的文档是否是最新更新。可以先看看 FreeBSD 文档中有翻的常。参加翻工作并不是要孤翻所有的 FreeBSD 文档。作一个志者，做多少工作完全取决于的意。一旦某个人始翻了，其他人几乎一定会参与到些工作中来。如果只有有限的或者精力去翻部分文档，可以首先去翻安装指南。
- Freebsd 一般件列表 并偶看一看 comp.unix.bsd.freebsd.misc (甚至有律地做)。与

人分享的`PR`知识，并帮助他解决`PR`是一件令人愉悦的事情；有些时候甚至可以在`PR`中学到一些新东西！有些`PR`也会提供一些有价值的主意。

1.2. 正在进行的`PR`任务

列在`PR`里的大部分任务都需要投入可观的时间，或者需要在 FreeBSD 内核方面有丰富的知识，或者两者都要。当然`PR`里也有很多重要的任务也只是一个“周末人”就可以干完。

1. 如果你正在运行 FreeBSD-CURRENT 版本并且有一条高速的 Internet 接入线路，你可以访问 current.FreeBSD.org，`PR`里每天会有一个新版本 - 如果你有空，可以隔三五地下网一次并且安装它，其`PR`如果出了什么问题，告诉我。
2. 看看 [FreeBSD 公告邮件列表](#)。你可能会看到一些提供具有建设性意见的`PR`，或者帮忙一些`PR`。此外，甚至可以修正其中的一些`PR`。
3. 如果你知道有一些修正已经在 -CURRENT 上成功地运行，但在`PR`一段`PR`之后仍然没有合并到 -STABLE (通常是 2 周左右)，请给你的 committer 一封礼貌的提示信。
4. 将第三方`PR`加入到源代码中的 `src/contrib` 目录。
5. 保持 `src/contrib` 中的代码是最新的
6. 以更高的警告级别构建源代码 (或部分源代码) 并清理一些警告。
7. 更新那些在 `ports` 中使用`PR`的东西，例如 `gets()` 或包含 `malloc.h` 所生成的警告。
8. 如果你制作了 `ports`，并运行了一些 FreeBSD 的`PR`，将你的`PR`回原作者 (`PR`下次升`PR`的工作会`PR`得`PR`松一些)。
9. 取一个正式的`PR`，如 POSIX® 的副本。可以在 [FreeBSD C99 & POSIX 标准项目](#) 网站上得到相关的`PR`。将 FreeBSD 的行与标准`PR`行对比。如果与标准不同，特别是那些`PR`地方的微小差异，`PR`送一个`PR`于它的 `PR` (`PR`公告)。如果可能，指出如何修正它，并随 `PR` 提交`PR`。如果`PR`标准有`PR`，`PR`向`PR`标准化`PR`体要求`PR`其`PR`行重新`PR`的`PR`。
10. `PR`列表构建更多的内容！

1.3. 查看整个 `PR` 数据

[FreeBSD `PR` 列表](#) 展示了所有当前处于活跃状态的`PR`公告，以及由 FreeBSD 用户提交的`PR`构建。`PR` 数据`PR`同`PR`包括了`PR`人和非`PR`人的任务。`PR` 查看那些尚未解决的 `PR`，并看看是否有`PR`感兴趣的`PR`。`PR` 其中可能有一些是非常`PR`的`PR`，只需要看一看并`PR` `PR` 是正的。`PR` 另外一些可能会非常`PR`，或者完全没有包括任何修正。

首先看一看那些没有人接手的 `PR`。如果 `PR` 已分配了其他人，但看起来是`PR`能`PR`理的，`PR`可以`PR`那个人`PR`信，并`PR`是否可以提供`PR`助 - 他`PR`可能已`PR`有了可供`PR`的`PR`，或有一些可供`PR`的`PR`意。

1.4. 从“点子”网上`PR`项目

[FreeBSD 志愿者项目和点子清](#) 也是提供`PR`意`PR` FreeBSD `PR`目做出`PR`献的人`PR`的。`PR`清`PR`一直在被定期更新着，包含了`PR`程序和`PR`非程序`PR`有用的`PR`个`PR`目的信息。

2. 如何提供帮助

帮助改系基本上可以分 5 类：

2.1. 报告一般的注解

通常，一般意见上的技术想法和建议到 [FreeBSD 技术邮件列表](#)。同时，对于某些东西有兴趣的人（当然，他们同时要能容忍大量的邮件！）可以考虑 [FreeBSD 技术邮件列表](#)。参 [FreeBSD 使用手册](#) 以了解关于各个邮件列表，以及其它邮件列表的情况。

如果报了 bug 或者想要提交某些修改，通过 `send-pr(1)` 程序或使用 [基于 WEB 的提交页面](#) 来提交。照着填写 bug 报告的一页。一般来，我建议在 bug 报告中直接附上补丁，除非它超过了 65KB。如果补丁可以直接用到源代码上，建议在报告的 synopsis 一页写上 `[PATCH]`。在附补丁时，不要通制和粘过来行，因为做会把 tab 换成空格，如果补丁很可能就不能用了。如果补丁超过 20KB 很多，考虑将其（例如使用 `gzip(1)` 或 `bzip2(1)`）之后用 `uuencode(1)` 行之后再放回的报告中。

一旦报告被存，你会收到一封邮件以及一个事件追踪号。保留这个号，因为可以在之后使用这个号，邮件到 bug-followup@FreeBSD.org 来提供关于事件的进一步信息。需要做的是将号放到邮件的主题中，例如 `"Re: kern/3377"`。对于同一更一的情况通过方式来提交。

如果在一段之后仍然没有收到信（超过 3 天甚至 1 周，取决于你的邮件服）或者由于某原因无法使用 `send-pr(1)` 命令，可以写信 [FreeBSD 报告邮件列表](#) 要求人代送它。

参 [这篇文章](#) 了解如何撰写好的报告。

2.2. 于文档的修

于文档的修改由 [FreeBSD 文邮件列表](#) 来。参 [FreeBSD 文初本来](#) 得完整的指。按照 [报告和一般的注解](#) 中介的方法使用 `send-pr(1)` 来送新的文或者于有文的完善（怕是很小的改也是的！）。

2.3. 于有源代码的修改

在有代上修或加功能在某程度上是需要更多技巧的事情，并且和关于目前 FreeBSD 的了解有。有多方式可以得到被称作 "FreeBSD-CURRENT" 的 FreeBSD 版本，可以通过它来了解最近的情况。参 [FreeBSD 使用手册](#) 来了解使用 FreeBSD-CURRENT 的一情。

在旧的代上修，通常可能由于代已，或与新的版本差太大而无法被重新集成到 FreeBSD 中。如果报了 [FreeBSD 公告邮件列表](#) 以及 [FreeBSD-CURRENT 邮件列表](#) 邮件列表，可以通过它来大体了解目前的状。

假如能基于尽可能新的代来完成修，下一要做的事情就是生成所行的修改的差文件，并将它 FreeBSD 的人。工作可以通过 `diff(1)` 命令来完成。

提交补丁推的 `diff(1)` 格式是一致差 (unified diff)，它可以通过 `diff -u` 来生成。不，如果修改了大量的代，使用 `diff -c` 来生成的上下文格式 (context diff) 的差可能更容易，因而推荐使用。

例如：

```
% diff -c oldfile newfile
```

或者

```
% diff -c -r olddir newdir
```

将分生成指定文件或目录的 context diff。

似地，

```
% diff -u oldfile newfile
```

或

```
% diff -u -r olddir newdir
```

的作用与前面的似，但采用的格式是 unified diff。

参 diff(1) 机手册了解更多。

一旦使用 diff(1) 生成了差集 (可以使用 patch(1) 命令来一下)，就可以提交它，以便被 FreeBSD 收。通使用 告和一般的注解 中所介的 send-pr(1) 程序就可以完成工作。不要 只是把差集到 FreeBSD 技列表，否它可能会被掉！我会非常感激提交的修改 (是一个志者目！)；因我都很忙，因此有不一定能立即修正，但 PR 数据将一直保持着些，因此只要有人有了它就能被改正了。如果的告中包括丁，一定不要忘了在用上用 [PATCH] 来一下。

如果合 (例如添加、除或重命名了文件)，可以考使用 tar 来将文件打包，然后用 uuencode(1) 来。我也迎用 shar(1) 建的包。

如果的修改可能存在潜在的争，例如，不不定与之相的版，或者感需要更格的才可以布它，直接 Core Team，而不是通 send-pr(1) 来送。Core Team 是一个小，其成更多的从事 FreeBSD 的日常工作。需要注意的是，个小也因此很忙，因此只有在非常必要的时候才他写信。

参 intro(9) 和 style(9) 以了解于和定的情。如果了解些定，我来将是大的助。

2.4. 新代或重要的件包

如果打算提供模大的代，或者 FreeBSD 加重要的新功能，可能必将它通 uuencode 行，或到某个 Web 或 FTP 站点，以便更多的人能得到它。如果没有的服器，到相的 FreeBSD 件列表提出，看看是否有人意放置它。

于大量的代而言，于版的肯定会被提出。FreeBSD 基本系中能使用的版声明包括：

1. BSD 版。我向于使用授的代，因它 "不附加多余的条件"，因而更能吸引商企使用。FreeBSD 并不反商公司使用它的代，相反，我地鼓励商公司使用我的代，当然，如果它

最好把一部分代码重新捐给 FreeBSD 就更好了。

2. GNU General Public License, 或称 "GPL"。我并不很欢迎使用授权的代码, 因为公司使用它需要做更多的工作。不过, 由于很多使用 GPL 授权的代码目前是无法避免的(编译器、库, 文本排版程序等等), 拒绝使用所有采用授权的代码是很不明智的。采用 GPL 授权的代码会被放到源代码的一些特定的位置, 例如 /sys/gnu 或 /usr/src/gnu, 以方便那些使用 GPL 代码可能会来自他们的人。

使用其它授权的代码在加入 FreeBSD 之前必须慎重地和考虑。采用包含限制的授权的代码, 一般来说会被拒绝, 但我鼓励那些代码的作者通过自己的渠道来发布它。

要在你的成果上加入 "BSD式" 的版权, 把下列文本放到一个源文件的最开始部分, 并用恰当的文字替换 % 之间的文字。

```
Copyright (c) %proper_years_here%
    %your_name_here%, %your_state% %your_zip%.
    All rights reserved.
```

```
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
```

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

```
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY %your_name_here% ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL %your_name_here% BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
```

```
$Id$
```

为了方便你的使用, 在 /usr/shared/examples/etc/bsd-style-copyright 也可以找到此授权的副本。

2.5. 金钱、硬件或 Internet 接入

我非常愿意接受各种形式的捐款, 以进一步拓展 FreeBSD Project 的事, 因为你的支持, 像我这样的志愿者努力才能有更大的成就! 捐硬件也非常重要, 因为你能帮助我增加可以支持的硬件, 而我中的很多人并没有足够的金钱来购置这些硬件。

2.5.1. 捐款

FreeBSD 基金会是一个非营利的、有免税资格的基金会，建立这个基金会的目的是为了 FreeBSD Project 能达成更加远的目标。作为 501(c)3 实体，一般而言基金会可以免予上缴美国联邦收入税，以及科罗拉多州收入税。通常对于免税的实体进行捐赠，可以折抵联邦收入中纳税部分的金额。

您可以把支票寄往：

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 基金会还可以在可以通过 PayPal 从网上接受捐款。如果您想向基金会捐款，请查看它的 [web 站点](#)。

对于 FreeBSD 基金会的更多详情，可以在 [FreeBSD 基金会一介绍](#) 中找到。要联系基金会，请发送邮件到 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐赠硬件

FreeBSD 欢迎任何人捐赠可以使用的硬件。如果您有兴趣捐赠硬件，请联系 [捐赠人办公室](#)。

2.5.3. 捐赠 Internet 接入

我们欢迎新的 FTP、WWW 或 cvsup 镜像。如果您希望成为新的镜像，请参见 [如何架设 FreeBSD 镜像](#) 一文，以了解更多的情况。